КАТАЛОГ
CATALOGUE
KATALOG
CATALOGUE
CATÁLOGO



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧАСОВ
WATCH SPARE PARTS
UHREN-ERSATZTEILE
PIÈCES DE RECHANGE DES MONTRES
PIEZAS DE REPUESTO DE RELOJES

Часть 1
Part 1
Teil 1
Partie 1
Parte 1

MASHPRIBORINTORG
SSSR·MOSKVA

КАТАЛОГ

CATALOGUE

KATALOG

CATALOGUE

CATÁLOGO

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧАСОВ
WATCH SPARE PARTS
UHREN-ERSATZTEILE
PIÈCES DE RECHANGE DES MONTRES
PIEZAS DE REPUESTO DE RELOJES

Часть 1

Part 1

Teil 1

Partie 1

Parte 1

1K szovjet katalógus típusai, típusszámai.

	Típus	Típusszám		Leirás
1	Poljot	2909	1	Karóra
2	Poljot	2614B	2	Karóra
3	Poljot	2615	3	Karóra
4	Poljot	2616	4	Karóra
5	Poljot	2627	5	Karóra
6	Zarja	1509B	1	Karóra
7	Zarja	1801	2	Karóra
8	Zarja	2009	3	Karóra
9	Zarja	2009Г	4	Karóra
10	Zarja	2008	5	Karóra
11	Zarja	2009Б	6	Karóra
12	Zarja	2014	8	Karóra
13	Zarja	1501	9	Karóra
14	Zarja	1701	10	Karóra
15	Zarja	1709	11	Karóra
16	Zarja	1719	12	Karóra
17	Zarja	1714	13	Karóra
18	Rakéta	2609A	1	Karóra
19	Rakéta	2209	2	Karóra
20	Csajka	1601	1	Karóra
21	Csajka	1601A	2	Karóra
22	Csajka	1301	3	Karóra
23	Csajka	1609A	4	Karóra
24	Csajka	1615	5	Karóra
25	Wostok	2214	1	Karóra
26		2409	2	Karóra
27		2414	3	Karóra
28	Molnija	3602	1	Zsebóra
29		57127	2	Zsebóra
30		57128	3	Zsebóra
31	AGAT	4295	1	Zseb stopper
32		4297	2	Zseb stopper

·полет· ·poljot·

ЧАСЫ * WATCHES * UHREN * MONTRES * RELOJES

2609

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Sweep second, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de seconde du centre, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Segundero central, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.



⌀26 мм (mm), *H*=3,2 мм (mm)

Poljot

2609



⌀26 мм (mm), H=3,2 мм (mm)

Poljot 2609


100
105
110
121/3
125
126
180/1
185
190
195
206
210
227
228
245
255
260
307/1
322
323
355
356
307
401
407
410
415
420
423
424
425
430
435
440
443
445
450
457
462
495
498
705
710
714
720
721
728
730
732
734
736
738
770
5101
5105
5110
5121/3
5125
5126
5445
5228
5323
5415
5420
5424
5425
740
621
650
602
616
633
604
603
612
615
620
601
5450
5462
5738
5750
630
631
645/1
645/11
646
647
648

2614B

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, календарное устройство, 17 рубиновых камней, период колебания 0,4 с.

Sweep second, shockproof device, calendar, 17 rubies, swing period — 0.4 s.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Kalendervorrichtung, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 s.

Aiguille de seconde au centre, dispositif antichoc, calendrier, 17 rubis, période d'oscillation: 0,4 s.

Segundero central, dispositivo amortiguador, calendario, 17 rubíes, período de oscilación 0,4 s.



⌀26 мм (mm), *H*=3,8 мм (mm)

Poljot

2614B



⌀26 мм (mm), H=3,8 мм (mm)

Poljot 2614B



2615

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, автоматический подзавод пружины, 30 рубиновыхк амней, период колебания 0,363 *с*.

Sweep second, shockproof device, automatic device, 30 rubies, swing period — 0.363 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, automatischer Aufzug der Feder, 30 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,363 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, remontage automatique, 30 rubis, période d'oscillation: 0,363 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, cuerda automática, 30 rubíes, período de oscilación 0,363 *s*.



⌀26 мм (mm), *H*=4,5 мм (mm)

Poljot

2615



⌀26 мм (mm), *H*=4,5 мм (mm)

Poljot
2615


100
105
110
121/3
125
126
180/2
185
190
195
206
210
227
228
245
255
260
307/1
322
323
355
356
307
401
407
410
420
423
425
430
435
440
443
445
450
424
457
462
495
498
705
710
714
720
721
728
730
734
736
738
771
1142
1143
1143/1
740
1480
1481
1482
1488
1497
1520
1524
5101
5105
5110
5121/3
5142
5125
5126
5445
5228
5323
5420/1
5424
5425
5450
5462
5738
5750
61143
621
616
604
602
650
633
1629
1644
1625
1644/1
1624
603
612
615
1646
620
1628
601
1645
1643
1643/1
630
631
645/1
645/11
646
647
648

2616

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, автоматический подзавод пружины, календарное устройство, 30 рубиновых камней, период колебания 0,363 *с*.

Sweep second, shockproof device, automatic device, calendar, 30 rubies, swing period — 0.363 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, automatischer Aufzug der Feder, Kalendervorrichtung, 30 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,363 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, remontage automatique, calendrier, 30 rubis, période d'oscillation: 0,363 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, cuerda automática, calendario, 30 rubíes, período de oscilación 0,363 *s*.



⌀26 мм (mm), *H*=5,1 мм (mm)

Poljot

2616



⌀26 мм (mm), H=5,1 мм (mm)

Poljot 2614B



2627

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, автоматический подзавод пружины, календарное устройство, 30 рубиновых камней, период колебания 0,363 с.

Sweep second, shockproof device, automatic device, calendar, 30 rubies, swing period — 0.363 s.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, automatischer Aufzug der Feder, Kalendervorrichtung, 30 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,363 s.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, remontage automatique, calendrier, 30 rubis, période d'oscillation: 0,363 s.

Segundero central, dispositivo amortiguador, cuerda automática, calendario, 30 rubíes, período de oscilación 0,363 s.



⌀26 мм (mm), H=5,7 мм (mm)

Poljot 2627 automata, dupla naptár



⌀26 мм (mm), H=5,7 мм (mm)

Poljot 2627


100
105
110
121/3
125
126
180/2
185
190
195
206
210
227
228
245
260
307/1
322
323
355
356
307
401
407
410
420
423
424
425
430
435
440
443
445
450
457
462
495
498
705
710
714
720
721
728
730
732
734
736
738
771
1143
1143/1
1142
1480
1481
1482
1488
1497
1520
1524
2515
2535
2541
2543
2552
2556
2557
2558
2559
2561/1
2565
2573
2575
2576
2577
2610
5228
5323
5420
5424
5425
5450
5462
5738
5750
52556
52559
621
616
602
604
633
650
1644
1629
1644/1
1625
1624
603
1646
615
612
620
630
631
1645
1643
1643/1
601
1628
645/1
645/11
5105
5110
5121/3
51142
5125
5126
5445
646
647
648
740
52535
52565
61143

ЧАСЫ ❁ WATCHES ❁ UHREN ❁ MONTRES ❁ RELOJES

·заря· ·zarja·

1509B

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,4 с.

Sweep second, shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.4 s.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 s.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,4 s.

Segundero central, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, periodo de oscilación 0,4 s.



13,5×16 мм (mm), *H*=3,78 мм (mm)

Zarja

1509B





13,5 × 16 мм (mm), H=3,78 мм (mm)

Zarja 1509 B


100
105
5105
5110
5121/1
110
121/1
125
5125
5325
5445
4H-16M-62
180/1
185
190
195
201/1
210
242
227
255
260
300
301
324
325
401
407
410
415
5415
420
5420
423
425
5425
430
435
440
443
445
450
462
5462
479
5479
498
502
705
710
714
720
721
724
730/1
733
738
5738
740
4H-358M-136
5750
4H-378M-942
770
602
621
604
616
614
601
612
603
615
620
646
647
648

1801

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Противоударное устройство, анкерный ход, 16 рубиновых камней, период колебания 0,333 *с*.

Shockproof device, lever escapement, 16 rubies, swing period — 0.333 *s*.

Stoßsicherung, Ankergang, 16 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Dispositif anti-choc, échappement à ancre, 16 rubis, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Dispositivo amortiguador, escape de áncora, 16 rubíes, período de oscilación 0,333 *s*.



18,5 × 14 мм (mm), *H*=3,4 мм (mm)

Zarja
1801





18,5 × 14 мм (mm), H=3,4 мм (mm)

Zarja 1801

100

105

5105
5110
5121/1

110

121/1

5738

125

5445
5125
5330


180/1

185

190

195

201

210

220

240

250

260

301

324

325

401

407

410

415

5415

420

422

5420

425

430

5425

435

440

443

445

450

498

705

710

714


720

721

724

730/1

733

738

740

5750

646

647

648

4H-16M-138


770





620

2009

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Sweep second, shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.



⌀20 мм (mm), *H*=4,79 мм (mm)

Zarja

2009





⌀20 мм (mm), H=4,79 мм (mm)

100

105

5105
5111
5121/1

110

5110

111

5111

121/1

5738

125

5125
5325
5445

180/1

185

190

195

206

218

227

245

255

260

301

324

325

334

5334

401

407

410

415

5415

420

422

5420

425

430

5425

435

440

443

445

450

479

5479

498

502


703

710

714

720

721

724

730/1

733

738

740


770


604/1
616/1
621


615
603
612
ЧН-20М-136

614
ЧН-20М-62

620

645/13
645

646

647

648

5101

5750

2009Г

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, анкерный ход, 15 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Sweep second, shockproof device, lever escapement, 15 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 15 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 15 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 15 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.



⌀20 мм (mm), H=4,79 мм (mm)

Zarja 2009 Г



⌀20 мм (mm), H=4,79 мм (mm)

Zarja 2009 Г


100

105

5105
5111
5121/1

110

5110

111

5111

121/1

5738

125

5125
5325
5445

180/1

185

190

195

206

210

227

245


255
260
331
324
325

401

407

410

415

5415

420

422

5420

425

430

5425

435

440

443

445

450

479

5479

438

502

705

710

714

720
721

724

730/1

733

738

740

5750


770


804
816
621


815
803
512


814
820


646
647
548
5101
4Н-20М-62
4Н-20М-136

2008

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Центральная секундная стрелка, анкерныйход, 15 рубиновых камней, период колебания 0,4 с.

Sweep second, lever escapement, 15 rubies, swing period — 0.4 s.

Zentrumsekundenzeiger, Ankergang, 15 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 s.

Aiguille de seconde au centre, échappement à ancre, 15 rubis, période d'oscillation: 0,4 s.

Segundero central, escape de áncora, 15 rubíes, período de oscilación 0,4 s.



⌀20 мм (mm), *H*=4,79 мм (mm)

Zarja

2008

⌀20 мм (mm), *H*=4,79 мм (mm)

Zarja 2008

100

105


5105
5111
5121


110

5110

111

5111

121

5738

125

5125
5330
5445

5101

180/1

185

190

195

206

210

227

245

255

260

301

ЧН-368М-У58

401

407

410

415

5415

420

422

5420

425

430

5425

435

440

443

445

450

479

5479

498

502

705

710

714


720

721

723

730/1

733

738

740

5750


604
616
621

ЧН-368М-У59


615
603
612


614

645/1
645/11

620


770

630

631

646

647

648

5101

ЧН-20М-62

ЧН-20М-98

ЧН-20М-136

2009Б

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, анкерный ход, 21 рубиновый камень, период колебания 0,4 *с*.

Sweep second, shockproof device, lever escapement, 21 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 21 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 21 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 21 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.



⌀20 мм (mm), *H*=2,9 мм (mm)

Zarja

2009Б



ø20 мм (mm), H=2,9 мм (mm)

Zarja 2008Б


100
105
5105
5110
5111
5121/1
5129
110
111
121/1
5738
125
5125
5445
129
180/1
185
190
195
200/1
211
220
228
245
255
260
275
301
324
325
401
407
410
415
5415
420
424
5420
5424
5425
422
425
430
435
440
443
445
450
451
462
5462
479
5479
498
502
705
710
714
720
721
724
730/1
733
738
740
5750
4Н-367М-136
770
4Н-367М-442
5101
4Н-20М-62
646
647
648
634
614
602
604
511
616
621
615
610
601
612
603
633
620

2014

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, календарное устройство, анкерный ход, 22 рубиновых камня, период колебания 0,4 с.

Sweep second, shockproof device, calendar, lever escapement, 22 rubies, swing period — 0.4 s.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Kalendervorrichtung, Ankergang, 22 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 s.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, calendrier, échappement à ancre, 22 rubis, période d'oscillation: 0,4 s.

Segundero central, dispositivo amortiguador, calendario, escape de áncora, 22 rubíes, período de oscilación 0,4 s.



Ø20 мм (mm), H=3,7 мм (mm)

Zarja

2014

⌀20 мм (mm), H=3,7 мм (mm)

Zarja 2014

5105
5110
5111
5129
5121/1
5125
5445
129
180/1
185
190
195
200/1
211
220
228
245
260
324
325
401
407
410
415
5415
420
424
5420
5424
5425
422
425
430
435
440
443
445
450
451
462
5462
52551
479
5479
498
502
705
710
714
720
721
724
730/1
733
738
740
5750
2576
2572
2575
4H-367M-136
770
2515
52515
2551
2558
2566
601
612
603
615
610
633
620
2585/1
2615
646
647
648
614
634
622
604
611
616
621
4H-20M-62
5101
4H-374M-9426
CLCM09+5+ 03U

1501

Противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Dispositif antichoc, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE



13,5×16 мм (mm), *H*=3,78 мм (mm)

Zarja

1501



13,5 × 16 мм (mm), *H*=3,78 мм (mm)

Zarja 1501

100

105

5105
5110
5121/1

110

121/1

125


5125
5325
5445
ЧН-16М-62

180/1

185

190

195

201/1

210

242

227

250

260

300

301

324

325

401

407

410

415

5415

420

5420

423

425

5425

430

435

440

443

445

450

462

5462

479

5479

498

502

705

710

714

720

721

724

730/1

733

738

5738

740

ЧН-358М-136

5750

ЧН-378М-942


770

602
604
611
616
621

601

603
610
615

620

646
647
648

1701

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,333 *с*.

Shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.333 *s*.

Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Dispositif anti-choc, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,333 *s*.



⌀ 17 мм (mm), *H*=3,4 мм (mm)

Zarja
1701



⌀ 17 мм (mm), H=3,4 мм (mm)

Zarja 1701


100
105
5105
5110
5121/3
110
121/3
125
5125
5445
180/1
185
190
195
201/1
210
220
242
250
260
301
324
325
364
401
407
410
415
5415
420
5425
5420
423
425
430
435
440
443
445
450
462
5462
479
5479
498
502
705
710
714
720
721
724
730/1
733
738
5738
740
4Н-380М-136
5750
770
4Н-385М-149
604
602
621
616
611
601
610
603
615
620
646
647
648
4Н-16М-68

1709

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, анкерный ход, 19 рубиновых камней, период колебания 0,333 с.

Sweep second, shockproof device, lever escapement, 19 rubies, swing period — 0.333 s.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 19 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 s.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 19 rubis, période d'oscillation: 0,333 s.

Segundero central, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 19 rubíes, periodo de oscilación 0,333 s.



⌀17 мм (mm), *H*=3,4 мм (mm)

Zarja
1709



⌀17 мм (mm), H=3,4 мм (mm)

Zarja 1709

100

105

5105
5110
5121/3

110

121/3

125

5125
5445


180/1

185

190

195

201/1

210

220

242

255

260

275

301

324
325

364

401

407

410

415

5415

420

5425
5420

423

425

430

435

440

443

445

450

462

5462

479

5479

498

502

705

710

714

720

721

724

730/1

733

738

5738

740

ЧН-380М-136


5750

770

ЧН-380М-942


604
602
614
621
616
611

601


603
612
610
615

620

646

647

648

471

5471

ЧН-16М-68

1719

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Календарное устройство, противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,333 *с*.

Calendar, shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.333 *s*.

Kalendervorrichtung, Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Calendrier, dispositif anti-choc, échappement à ancre 17 rubis, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Calendario, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, periodo de oscilación 0,333 *s*.



⌀17 мм (mm), *H*=4,2 мм (mm)

Zarja

1719



⌀17 мм (mm), H=4,2 мм (mm)

Zarja 1719


100
105
5105
5110
5121/3
110
121/3
125
5125
5445
180/1
185
190
195
201/1
210
220
242
2558
260
301
324
325
364
401
407
410
415
5415
420
5425
5420
423
425
430
435
440
443
445
450
462
5462
479
5479
498
502
705
710
714
720
721
724
730/1
733
738
5738
740
4H-380M-136
52551
4H-16M-68
770
4H-383M-149
2551
2515
2585/1
2566
2576
2572
2575
52515
2615
602
604
611
621
616
601
603
610
615
620
646
647
648
5750

1714

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Центральная секундная стрелка, календарное устройство, противоударное устройство, анкерный ход, 19 рубиновых камней, период колебания 0,333 *с*.

Sweep second, calendar, shockproof device, lever escapement, 19 rubies, swing period — 0.333 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Kalendervorrichtung, Stoßsicherung, Ankergang, 19 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Aiguille de seconde au centre, calendrier, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 19 rubis, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Segundero central, calendario, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 19 rubíes, período de oscilación 0,333 *s*.



⌀17 мм (mm), *H*=4,2 мм (mm)

Zarja

1714



⌀17 мм (mm), H=4,2 мм (mm)

Zarja 1714


100
105
5105
5110
5121/3
110
121/3
125
5125
5445
180/1
185
190
195
201/1
210
220
242
2558
260
301
324
325
364
401
407
410
415
5415
420
5420
423
425
5425
430
435
440
443
445
450
462
5462
479
5479
498
502
705
275
710
714
720
721
724
730/1
733
738
5738
740
ЧН-380М-136
770
2551
2515
2585/1
2566
2576
2572
2575
52515
2615
52551
ЧН-16М-68
ЧН-381М-942
602
604
611
614
621
616
601
612
603
610
615
620
646
647
648
471
5471
5750

ЧАСЫ ❁ WATCHES ❁ UHREN ❁ MONTRES ❁ RELOJES

·ракета· ·raketa·

2609A

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, маслоудерживающие опоры, анкерный ход, 21 рубиновый камень, период колебания 0,4 *с*.

Sweep second, shockproof device, oil-retaining rests, lever escapement, 21 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, ölhaltende Lager, Ankergang, 21 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, supports à l'huile, échappement à ancre, 21 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, apoyos retenedores de aceite, escape de áncora, 21 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.



⌀26 мм (mm), *H*=4,5 мм (mm)

Rakéta
2609A



⌀26 мм (mm), H=4,5 мм (mm)

Raketa 2609A



2209

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, анкерный ход, 23 рубиновых камня, периодко лебания 4/11 *с*.

Sweep second, shockproof device, lever escapement, 23 rubies, swing period — 4/11 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 23 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 4/11 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 23 rubis, période d'oscillation: 4/11 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 23 rubíes, período de oscilación 4/11 *s*.



⌀22 мм (mm), *H*=2,7 мм (mm)

Rakéta

2209



⌀22 мм (mm), H=2,7 мм (mm)

Rakéta 2209

100

105


5101
5105
110
5110
121/3
5738
5719
620
125
5125
462
415

5415
180
180/1
392
393
390
195
185
190
201/1
245
211
233


220
228
242
255
260
261
5462
275
301
346
322
262


356
407
410
420
423
5420
445
443
479
5445
502
401
435


355
440
450
425
5511
430
511
701
702
710
714
719
720
721


730
728
734
5750
736
738
740
616
611
604
602
621
634
614
646
647
648
615
610
601
603
633


770
612
645/3
645/13
631
630
645/1
645/11
645/3

ЧАСЫ ❁ WATCHES ❁ UHREN ❁ MONTRES ❁ RELOJES

·ЧАЙКА· ·CHAIKA·

1601

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,333 *с*.

Shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.333 *s*.

Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Dispositif anti-choc, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,333 *s*.



⌀16 мм (mm), *H*=3,6 мм (mm)

Csajka

1601



⌀16 мм (mm), *H*=3,6 мм (mm)

Csajka 1601

100

105

110

121/1

5105
5110
5121/1

125

5125

420

5420

422

422/1

415

5415


180

185

190

195


770

5479

425

430

5425

435

440

443

502

479

445

5445

410

407

401


201

210

220

250

260

240

450

705

710

714

721


720

728

730

736

734

738

740
741

5738

5719


98.414.0013
604
611
616
621
98.414.0019

601


603
610
615

324
325

301

498

07.000.0680

5750

620

630
631

645/1
645/11

646

647

648

1601A

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,333 *с*.

Shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.333 *s*.

Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Dispositif anti-choc, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,333 *s*.



⌀16 мм (mm), *H*=3,6 мм (mm)

Csajka
1601A



⌀16 мм (mm), H=3,6 мм (mm)

Csajka 161 A

100
105
110
121/3
5105
5110
5121/3
125
5125
420
5420
422
422/1
415
5415
180
185
190
195
425
430
5425
435
440
443
502
445
5445
770
5479
410
407
401
201
210
220
250
260
240
450
705
710
714
721
720
728
730
734
736
738
307/1
307
324
325
601
603
610
615
620
630
631
645/1
645/11
646
647
648
5738
740
741
498
5750
604
611
616
621
98.414.0013
98.414.0019

1301

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Без секундной стрелки, противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,333 *с*.

Without second hand, shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.333 *s*.

Ohne Sekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Sans aiguille de seconde, dispositif antichoc, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Sin segundero, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,333 *s*.



13×15,15 мм (mm), *H*=3,6 мм (mm)

Csajka

1301



13×15,15 мм (mm), H=3,6 мм (mm)

Csajka 1301


100
5105
5110
5121/3
105
498
110
121/3
125
5125
5750
770
415
5415
420
5420
422
180
185
190
195
425
5425
430
435
440
443
502
479
445
5445
5479
201
203
220
250
260
240
450
407
410
401
736
738
705
710
714
721
720
728
730
734
5738
740
741
324
325
307
307/1
604
611
616
98.414.0019
98.414.0013
621
603
610
601
620
630
631
646
647
648
645/1
645/11

1609A

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, анкерный ход, 19 рубиновых камней, период колебания 0,333 *с*.

Sweep second, shockproof device, lever escapement, 19 rubies, swing period — 0.333 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 19 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 19 rubis, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 19 rubíes, período de oscilación 0,333 *s*.



⌀16 мм (mm), *H*=3,6 мм (mm)

Csajka

1609A



⌀16 мм (mm), H=3,6 мм (mm)

Csajka 1609 A

1615

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, автоматический подзавод пружины, 25 рубиновых камней, анкерный ход, период колебания 0,333 *с*.

Sweep second, shockproof device, automatic device, 25 rubies, lever escapement, swing period — 0.333 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, automatischer Aufzug der Feder, 25 Rubinsteine, Ankergang, Schwingungsdauer der Unruh 0,333 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, remontage automatique, 25 rubis, échappement à ancre, période d'oscillation: 0,333 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, cuerda automática, 25 rubíes, escape de áncora, período de oscilación 0,333 *s*.



⌀16 мм (mm), *H*=5,1 мм (mm)

Csajka 1615



⌀16 мм (mm), *H*=5,1 мм (mm)

Csajka 1615


100
471
5471
422/1
422
275
5415
105
110
121/3
5105
5110
5121/3
51142
125
5125
498
5101
5750
51142/1
770
195/1
415/1
1432
05.001.0232
420
420
5420
180
185
190
5479
425
5425
430
435
440
443
502
479
445
5445
401
206
203
220
255
260
245
450
407
410
705
710
714
721
720
728
730
734
736
738
5738
1502
1505
05.001.0031
1478
1143/1
1142
1480
1481
1488/2
1488/1
324
325
307
307/1
740
741
51143/1
05.001.0284
98.414.0013
98.414.0024
621
616
611
604
98.415.0015
03.000.0960
98.412.0013
603
610
615
98.415.005
98.412.0013
620
646
647
648
645/1
645/11
612
630
631
1505

ЧАСЫ ❁ WATCHES ❁ UHREN ❁ MONTRES ❁ RELOJES

·ВОСТОК· WOSTOK·

2214

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, календарное устройство, анкерный ход, 18 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Sweep second, shockproof device, calendar, lever escapement, 18 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Kalendervorrichtung, Ankergang, 18 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, calendrier, échappement à ancre, 18 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, calendario, escape de áncora, 18 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.



⌀22 мм (mm), *H*=4,3 мм (mm)

2214



⌀22 мм (mm), *H*=4,3 мм (mm)

Wosztok 2241

100

175 5750 125 5125 325 5325 5101


105


414 420 418/1 5420 430 425 5425 415 5415 110 5105 5110 5122/1 122/1 324 698 699 5738 302


180/1 182 770 185 190 195 200 200/1 243 220 211 275 230 705


722 720 728 5719 730 735 733 710 714 445 401 443 502 479


410 407 435 440 450 453 260 476 462 5462 5445 5453 5476 5479 245 255 469


614 604 621 611 616 612 601 610 603 615 620 630 631 645/1 645/11 646 647 648

2585/1

2535

2556 2543 52556 2540 52535 2541

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,36 *с*.

Sweep second, shockproof device, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.36 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,36 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,36 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,36 *s*.

2409

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE



⌀24 мм (mm), *H*=3,5 мм (mm)

Wosztok
2409



⌀24 мм (mm), H=3,5 мм (mm)

Wosztok 2409

100

5750

105

420

418/1

5420

415

5415

430

425

5425

125

5125

110

121/1

325

5330

5101

5105
5110
5121/1

324

698
699

5738

307

301

180/1


182

771

185

190

195

205

206

210

220

245

705

230

275

710

714

721


720

728

730

740

738

733

445

5445

401

443

502

410

407

435

440

450

260

255

471

5445/1

498


602
604
611
621
616


615
610
603


601

620

630
631

645/1
645/11

646

647

648

Центральная секундная стрелка, противоударное устройство, календарное устройство, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,36 *с*.

Sweep second, shockproof device, calendar, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.36 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Stoßsicherung, Kalendervorrichtung, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,36 *s*.

Aiguille de seconde au centre, dispositif anti-choc, calendrier, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,36 *s*.

Segundero central, dispositivo amortiguador, calendario, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,36 *s*.

2414

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE



⌀24 мм (mm), *H*=3,8 мм (mm)

Wosztok

2414



⌀24 мм (mm), *H*=3,8 мм (mm)

Wosztok 2414



МОЛНИЯ · MOLNIJA

ЧАЧЫ ❁ WATCHES ❁ UHREN ❁ MONTRES ❁ RELOJES

3602

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Боковая секундная стрелка, анкерный ход, 18 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Small second, lever escapement, 18 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Seitensekundenzeiger, Ankergang, 18 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de seconde petite, échappement à ancre, 18 rubis, période d'oscillation: 0,4 s.

Segundero lateral, escape de áncora, 18 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.



⌀36 мм (mm), *H*=4,6 мм (mm)

Molnija 3602





⌀36 мм (mm), H=4,6 мм (mm)

Molnija 3602



57127

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Без секундной стрелки, анкерный ход, 14 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Without second hand, lever escapement, 14 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Ohne Sekundenzeiger, Ankergang, 14 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Sans aiguille de seconde, échappement à ancre, 14 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Sin segundero, escape de áncora, 14 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.



⌀57 мм (mm), *H*=31,61 мм (mm)

Molnija 8 napos

57127





⌀57 мм (mm), *H*=31,61 мм (mm)

Molnija 57127



57128

КАЛИБР
CALIBRE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE

Центральная секундная стрелка, анкерный ход, 14 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Sweep second, lever escapement, 14 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Zentrumsekundenzeiger, Ankergang, 14 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de seconde au centre, échappement à ancre, 14 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Segundero central, escape de áncora, 14 rubíes, período de oscilación 0,4 s.



⌀57 мм (mm), *H*=31,61 мм (mm)

Molnija

57128



⌀57 мм (mm), H=31,61 мм (mm)

Molnija57128



СЕКУНДОМЕРЫ ❖ STOP-WATCHES ❖ STOPPUHREN
COMPTEURS ❖ CRONOMETROS



Боковая минутная стрелка, анкерный ход, 16 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Side minute hand, lever escapement, 16 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Seitenminutenzeiger, Ankergang, 16 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *s*.

Aiguille de minute petite, échappement à ancre, 16 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Minutero lateral, escape de áncora, 16 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.

4295

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE



⌀42 мм (mm), *H*=5,35 мм (mm)

AGAT

4295

⌀42 мм (mm), H=5,35 мм (mm)

Agat 4295


100
5101
5750
106
5106
5108
108
116
121
125
5116
5121
5125
58076
175
180/1
195
770
212/1
223/1
301
311
5311
5330
330
355
356
401
5401
411
415
5415
420
425
5425
430
705
710
714
720
721
723
730
734
736
738
5738
740
8022/1
8023
58023
8051
8070/1
58070/1
8076
8140
58140
58180
58335
58350
8180
8219/2
8229
8260
8262
58262
8325
58325
8335
8350
58229
604
611
616
621
631
603
610
8532
615
620
630
647
648
646

Боковая минутная стрелка, анкерный ход, 17 рубиновых камней, период колебания 0,4 *с*.

Side minute hand, lever escapement, 17 rubies, swing period — 0.4 *s*.

Seitenminutenzeiger, Ankergang, 17 Rubinsteine, Schwingungsdauer der Unruh 0,4 *c*.

Aiguille de minute petite, échappement à ancre, 17 rubis, période d'oscillation: 0,4 *s*.

Minutero lateral, escape de áncora, 17 rubíes, período de oscilación 0,4 *s*.

4297

КАЛИБР

CALIBRE

KALIBER

CALIBRE

CALIBRE



⌀42 мм (mm), *H*=6,15 мм (mm)

Agat
4297

⌀42 мм (mm), H=6,15 мм (mm)

Agat 4297


5101
5750
100
106
5106
108
5108
116
121
5116
5121
125
5125
58076
175
180/1
195
770
212/1
223/1
301
311
5311
5330
330
355
356
401
5401
411
415
5415
58850
420
425
5425
430
705
710
714
720
721
723
730
734
736
738
5738
740
8022/1
8023
58023
8051
8070/1
58070/1
8076
8140
58140
58180
58335
58350
8180
8219/2
8229
8260
8262
58262
8290
58290
8325
8335
8336
8350
8801
8804
58804
8807
8810
8812
8820
58820
8821
58821
58325
8829
58829
8850
8870
8880
58880
58229
604
611
616
621
631
603
610
8532
615
620
630
645
646
647
648

Agat 4295


100
5101
5750
106
5106
5108
108
116
121
125
5116
5121
5125
58076
175
180/1
195
770
212/1
223/1
301
311
5311
5330
330
355
356
401
5401
411
415
5415
420
425
5425
430
705
710
714
720
721
723
730
734
736
738
5738
740
8022/1
8023
58023
8051
8070/1
58070/1
8076
8140
58140
58180
58335
58350
8180
8219/2
8229
8260
8262
58262
8325
58325
8335
8350
58229
604
611
616
621
631
603
610
8532
615
620
630
647
648
646

1K szovjet katalógus oldalai

Oldal	Szöveg	Típuson belüli oldal			1
001	Külső borító				
002	Borító belső			Üres	
003	Belső címoldal				
004				Üres	
005	**Poljot katalógus (Típus)**	**Címoldal**	Színes		
006	**Poljot 2209**	001			
007	Poljot 2209	002	Alkatrészek		
008	Poljot 2209	003		Számok	
009	Poljot 2209	004		Számok	
010	Poljot 2209	005		Számok	
011	**Poljot 2614B**	001			
012	Poljot 2614B	002	Alkatrészek		
013	Poljot 2614B	003		Számok	
014	Poljot 2614B	004		Számok	
015	Poljot 2614B	005		Számok	
016	Poljot 2614B	006		Számok	
017	**Poljot 2615**	001			
018	Poljot 2615	002	Alkatrészek		
019	Poljot 2615	003		Számok	
020	Poljot 2615	004		Számok	
021	Poljot 2615	005		Számok	
022	Poljot 2615	006		Számok	
023	Poljot 2615	007		Számok	
024	**Poljot 2616**	001		Számok	
025	Poljot 2616	002	Alkatrészek		
026	Poljot 2616	003		Számok	
027	Poljot 2616	004		Számok	
028	Poljot 2616	005		Számok	
029	Poljot 2616	006		Számok	
030	Poljot 2616	007			
031	**Poljot 2627**	001			
032	Poljot 2627	002	Alkatrészek	Számok	
033	Poljot 2627	003		Számok	
034	Poljot 2627	004		Számok	
035	Poljot 2627	005		Számok	
036	Poljot 2627	006		Számok	
037	Poljot 2627	007		Számok	
038	Poljot 2627	008		Számok	
039	**zarja**	**Címoldal**			

Oldal	Szöveg	Típuson belüli oldal			2
040				Üres	
041	**zarja 1509B**	001			
042	zarja 1509B	002	Alkatrészek	Számok	
043	zarja 1509B	003		Számok	
044	zarja 1509B	004		Számok	
045	zarja 1509B	005		Számok	
046	**zarja 1801**	001			
047	zarja 1801	002	Alkatrészek		
048	zarja 1801	003		Számok	
049	zarja 1801	004		Számok	
050	zarja 1801	005		Számok	
051	**zarja 2009**	001			
052	zarja 2009	002	Alkatrészek		
053	zarja 2009	003		Számok	
054	zarja 2009	004		Számok	
055	zarja 2009	005		Számok	
056	**zarja 2009 Г**	001			
057	zarja 2009 Г	002	Alkatrészek	Számok	
058	zarja 2009 Г	003		Számok	
059	zarja 2009 Г	004		Számok	
060	zarja 2009 Г	005		Számok	
061	**zarja 2008**	001			
062	zarja 2008	002	Alkatrészek		
063	zarja 2008	003		Számok	
064	zarja 2008	004		Számok	
065	zarja 2008	005		Számok	
066	zarja 2008	006		Számok	
067	**zarja 2009 Б**	001			
068	zarja 2009 Б	002	Alkatrészek		
069	zarja 2009 Б	003		Számok	
070	zarja 2009 Б	004		Számok	
071	zarja 2009 Б	005		Számok	
072	zarja 2009 Б	006		Számok	
073	**zarja 2014**	001			
074	zarja 2014	002	Alkatrészek		
075	zarja 2014	003		Számok	
076	zarja 2014	004		Számok	
077	zarja 2014	005		Számok	
078	zarja 2014	006		Számok	
079	**zarja 1501**	001			

Oldal	Szöveg	Típuson belüli oldal			3
080	zarja 1501	002	Alkatrészek		
081	zarja 1501	003		Számok	
082	zarja 1501	004		Számok	
083	zarja 1501	005		Számok	
084	zarja 1501	006		Számok	
085	**zarja 1701**	001			
086	zarja 1701	002	Alkatrészek		
087	zarja 1701	003		Számok	
088	zarja 1701	004		Számok	
089	zarja 1701	005		Számok	
090	**zarja 1709**	001			
091	zarja 1709	002	Alkatrészek		
092	zarja 1709	003		Számok	
093	zarja 1709	004		Számok	
094	zarja 1709	005		Számok	
095	zarja 1709	006		Számok	
096	**zarja 1719**	001			
097	zarja 1719	002	Alkatrészek		
098	zarja 1719	003		Számok	
099	zarja 1719	004		Számok	
100	zarja 1719	005		Számok	
101	zarja 1719	006		Számok	
102	**zarja 1714**	001			
103	zarja 1714	002	Alkatrészek		
104	zarja 1714	003		Számok	
105	zarja 1714	004		Számok	
106	zarja 1714	005		Számok	
107	zarja 1714	006		Számok	
108				Üres	
109	raketa	címoldal			
110				Üres	
111	**raketa 2609 A**	001			
112	raketa 2609 A	002	Alkatrészek		
113	raketa 2609 A	003		Számok	
114	raketa 2609 A	004		Számok	
115	raketa 2609 A	005		Számok	
116	raketa 2609 A	006		Számok	
117	**raketa 2209**	001			
118	raketa 2209	002	Alkatrészek	Számok	
119	raketa 2209	003		Számok	

Oldal	Szöveg	Típuson belüli oldal			4
120	raketa 2209	004		Számok	
121	raketa 2209	005		Számok	
122	raketa 2209	006		Számok	
123	chaika	Címoldal			
124				Üres	
125	**chaika 1601**	001			
126	chaika 1601	002	Alkatrészek		
127	chaika 1601	003		Számok	
128	chaika 1601	004		Számok	
129	chaika 1601	005		Számok	
130	chaika 1601	006		Számok	
131	**chaika 1601 A**	001			
132	chaika 1601 A	002	Alkatrészek		
133	chaika 1601 A	003		Számok	
134	chaika 1601 A	004		Számok	
135	chaika 1601 A	005		Számok	
136	chaika 1601 A	006		Számok	
137	**chaika 1301**	001			
138	chaika 1302	002	Alkatrészek		
139	chaika 1303	003		Számok	
140	chaika 1304	004		Számok	
141	chaika 1305	005		Számok	
142	chaika 1306	006		Számok	
143	**chaika 1609 A**	001			
144	chaika 1609 A	002	Alkatrészek		
145	chaika 1609 A	003		Számok	
146	chaika 1609 A	004		Számok	
147	chaika 1609 A	005		Számok	
148	chaika 1609 A	006		Számok	
149	**chaika 1615**	001			
150	chaika 1615	002	Alkatrészek		
151	chaika 1615	003		Számok	
152	chaika 1615	004		Számok	
153	chaika 1615	005		Számok	
154	chaika 1615	006		Számok	
155	chaika 1615	007		Számok	
156				Üres	

Oldal	Szöveg	Típuson belüli oldal			5
157	**wostok**	**Címoldal**			
158				Üres	
159	**wostok 2214**	001			
160	wostok 2214	002	Alkatrészek		
161	wostok 2214	003		Számok	
162	wostok 2214	004		Számok	
163	wostok 2214	005		Számok	
164	wostok 2214	006		Számok	
165	**wostok 2409**	001			
166	wostok 2409	002	Alkatrészek		
167	wostok 2409	003		Számok	
168	wostok 2409	004		Számok	
169	wostok 2409	005		Számok	
170	wostok 2409	006		Számok	
171	wostok 2409	007		Számok	
172	**wostok 2414**	001			
173	wostok 2414	002	Alkatrészek		
174	wostok 2414	003		Számok	
175	wostok 2414	004		Számok	
176	wostok 2414	005		Számok	
177	wostok 2414	006		Számok	
178				Üres	
179	**molnija**	**Címoldal**			
180				Üres	
181	**molnija 2602**	001			
182	molnija 2602	002	Alkatrészek		
183	molnija 2602	003		Számok	
184	molnija 2602	004		Számok	
185	molnija 2602	005		Számok	
186	molnija 2602	006		Számok	
187	**molnija 57127**	001			
188	molnija 57127	002	Alkatrészek		
189	molnija 57127	003		Számok	
190	molnija 57127	004		Számok	
191	molnija 57127	005		Számok	
192	molnija 57127	006		Számok	
193	**molnija 57128**	001			
194	molnija 57128	002	Alkatrészek		
195	molnija 57128	003		Számok	
196	molnija 57128	004		Számok	

Oldal	Szöveg	Típuson belüli oldal			6
197	molnija 57128	005		Számok	
198	molnija 57128	006		Számok	
199	agat	címoldal			
200				Üres	
201	**agat 4295**	001			
202	agat 4295	002	Alkatrészek		
203	agat 4295	003		Számok	
204	agat 4295	004		Számok	
205	agat 4295	005		Számok	
206	agat 4295	006		Számok	
207	**agat 4297**	001			
208	agat 4297	002	Alkatrészek		
209	agat 4297	003		Számok	
210	agat 4297	004		Számok	
211	agat 4297	005		Számok	
212	agat 4297	006		Számok	
213	agat 4297	007		Számok	
214				Üres	
215	Tartalomjegyzék				
216	Tartalomjegyzék				
217	Tartalomjegyzék				
218	Tartalomjegyzék				
219	Tartalomjegyzék				
220	Nyomdai oldal				
221				Üres	
222				Üres	
223				Üres	
224	Hátsó borító				

Inhalt

		Seite
Uhren	„Poljot“	3
	Kaliber 2609	5
	Kaliber 2614B	11
	Kaliber 2615	17
	Kaliber 2616	24
	Kaliber 2627	31
Uhren	„Zarja“	39
	Kaliber 1509B	41
	Kaliber 1801	46
	Kaliber 2009	51
	Kaliber 2009Г	56
	Kaliber 2008	61
	Kaliber 2009Б	67
	Kaliber 2014	73
	Kaliber 1501	79
	Kaliber 1701	85
	Kaliber 1709	90
	Kaliber 1719	96
	Kaliber 1714	102
Uhren	„Raketa“	109
	Kaliber 2609A	111
	Kaliber 2209	117
Uhren	„Chaika“	123
	Kaliber 1601	125
	Kaliber 1601A	131
	Kaliber 1301	137
	Kaliber 1609A	143
	Kaliber 1615	149
Uhren	„Wostok“	157
	Kaliber 2214	159
	Kaliber 2409	166
	Kaliber 2414	172
Uhren	„Molnija“	179
	Kaliber 3602	181
	Kaliber 57127	187
	Kaliber 57128	193
Stoppuhren “Agat“		199
	Kaliber 4295	201
	Kaliber 4297	207